

 <p>LABORATORIUM</p> <p>tel. LS 056 63 42 10 tel. RK 056 63 42 20 tel. VL 056 63 42 30 tel. KL 056 63 42 00</p>	Invullen of aanbrengen van kleefbriefje a.u.b.		Ordernr.: In deze ruimte niets schrijven of kleven a.u.b.
	Patiënte (naam/voornaam): Geboortedatum: M/V Adres: Kopie aan:.....		
Arts <input type="checkbox"/> H. Alaerts, pathologische anatomie AZ Groeninge, 1-76536-04-870 <input type="checkbox"/> A. Vanneste, pathologische anatomie AZ Groeninge, 1-33869-88 <input type="checkbox"/> G. Vanneste, pathologische anatomie AZ Groeninge, 1-76956-69-870 <input type="checkbox"/> ander:	Stempel en handtekening arts Datum:		Art. 24 § 12, 3, 5: - Volledige identificatie en adres van de patiënt - Datum, handtekening en volledige identificatie van geneesheer die voorschrijft (o.a. stempel)

**Aanvraagformulier
Fluorescentie in situ hybridisatie (FISH)**

Aangevraagde test: 3333 <input type="checkbox"/> opsporen van HER2 genamplificatie

Klinische gegevens	
Aard staalname: <input type="checkbox"/> punctiebiopsie borst <input type="checkbox"/> tumorectomie borst/ mastectomie <input type="checkbox"/> metastase – lokalisatie: <input type="checkbox"/> maagbiopsie/ – resectie	Therapeutische setting: <input type="checkbox"/> neo-adjuvante therapie <input type="checkbox"/> adjuvante therapie <input type="checkbox"/> metastase

Gegevens pathologische anatomie		
Referentie nummer:	Paraffinebloknummer:	
Afname: datum:	uur:	
Start fixatie: datum:	uur:	
Type fixatie: <input type="checkbox"/> 10% gebufferde formol	<input type="checkbox"/> ander: ...	
Fixatieduur: uur		
IHC score HER2: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1+ <input type="checkbox"/> 2+ <input type="checkbox"/> 3+		
Datum aanmaak blancocoupes:		

Instructies Zie labogids (via intranet of www.labo-azgroeninge.be/labogids) voor vereisten aangaande staalname, -voorbereiding, -bewaring en -transport Aangevraagd onderzoek is enkel uitvoerbaar indien vergezeld van: - een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier; - een representatieve HE-coupe; - 2 consecutieve blanco coupes. Testen worden uitgevoerd op in paraffine ingebed weefsel. Voor optimale fixatievoorwaarden zie: - de ASCO richtlijnen (J Clin Oncol 2007; 25:118-145); - de Belgische richtlijnen (Belgian J Med Oncol 2007; 1:22-29).
