

## Laboratorium AZ GROENINGE

Dr M. Boudewijns Apr N. Callewaert Dr. J. Colaert Dr. Apr. K. Croes Apr. J. De Keyster  
Prof. Dr. F. Martens Dr. A.M. Vanden Bulcke Apr. M. Vandermarliere Dr. S. Vanderschueren

---

Kortrijk, 4 juli 2011

### MEDEDELING VOOR DE VERPLEEGAFDELINGEN VAN CAMPUS REEPKAAI **Afname bloed met NaF/Na<sub>2</sub>EDTA buizen**

Geachte heer/mevrouw,

Teneinde een optimale kwaliteit van de glucosebepalingen te verzekeren worden thans op alle afdelingen van het AZ Groeninge, campus reepkaai, bloedafnamebuizen met NaF/Na<sub>2</sub>EDTA ter beschikking gesteld.

Telkens glucose is aangevraagd moet een buisje met grijze stop en kleurloos doorschijnend kapsel, voorzien van natriumfluoride en dinatriumEDTA als anticoagulans, worden afgenomen.

Wanneer meerdere testen zijn aangevraagd dan wordt het glucosebuisje als laatste afgenomen. Mocht de bloedafname moeilijk zijn en het afnemen van een bijkomende buis voor glucose onmogelijk blijkt, dan pas zal de glucose worden uitgevoerd op het serum bereid uit de buis met gestold bloed (gele stop).

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nr 4220 van het laboratorium campus reepkaai tijdens de diensturen en op het nr 4210 na de diensturen.

Prof Dr Frank Martens

Apr Nico Callewaert

Dr Johan Colaert