

Aperçu médicaments avec avis préopératoires spécifiques

La version la plus récente peut être trouvée sur : azg.site/preop_medicationadvies



1. Directives générales

Classe de médicaments	Dernière prise
SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE	
Inhibiteurs ACE et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine	24 heures avant l'opération
Diurétiques	Jour de l'opération
Anticoagulants et antiagrégants	Consultez le lien de bridging sur www.e17bridginglinkbloedverduunners.be . Dans ce lien, les consignes les plus récentes sont réunies dans un outil pratique regorgeant de conseils spécifiques pour votre patient. <hr/> <i>Exception pour la chirurgie de la cataracte : continuez la prise de tous les anticoagulants et antiagrégants.</i>
SYSTÈME HORMONAL	
Antidiabétiques	Voir schémas ci-dessous.
SYSTÈME NERVEUX	
Inhibiteurs MAO	1) Antidépresseurs : - Fenzine : > 14 jours avant l'opération - Moclobemide : soir avant l'opération
	2) <i>Exception</i> : continuer la prise de médicaments contre la maladie de Parkinson
AUTRES	

Compléments alimentaires	1) Millepertuis : > 7 jours avant l'opération
	2) Ginkgo Biloba : > 7 jours avant l'opération

2. Liste alphabétique des médicaments avec avis préopératoires spécifiques.

Vous retrouverez rapidement le médicament que vous cherchez via la fonction de recherche ou « Control F ».

Nom médicament	Classe	Dernière prise
Abasaglar	analogues d'insuline à longue durée d'action	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin qui précède l'opération
Accupril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Accuretic	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
acetylsalicylic acid krka	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Actos	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Actrapid	insuline à action rapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
Aggrenox (= plus sur le marché)	antiagrégant	
Aldactazine (= plus sur le marché : juin 2019)	diurétique	jour de l'opération
Aldactone	diurétique	jour de l'opération
Amarylle	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Amlodipine + valsartan + hydrochlorothiazide	antagoniste du calcium + sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Apidra	insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
Apixaban	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Aprovel	sartan	24 heures avant l'opération
Arixtra	anticoagulant parentéral	24 heures avant l'opération
Asa EG	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Asaflow	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Aspirine	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Atacand	sartan	24 heures avant l'opération
Atacand plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
atenolol + chlortalidon	bêtabloquant + diurétique	jour de l'opération
Belsar	sartan	24 heures avant l'opération

Belsar plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Bespres	sartan	24 heures avant l'opération
Bipressil	bêtabloquant + inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Brilique	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Burinex	diurétique	jour de l'opération
Bydureon	incrétinomimétique (une fois semaine)	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si administration normale le jour de l'opération : avancez la dose d'1 jour jusqu'au jour de l'opération</i>
Byetta	incrétinomimétique	ne pas administrer le jour de l'opération
Candesart plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
candesartan	sartan	24 heures avant l'opération
candesartan + HCT (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
candesartan + HCTZ (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
cangrelor	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
captopril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Cardioaspirine	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Clexane	anticoagulant parentéral	si prophylactique : 12 heures avant l'opération si thérapeutique : 24 heures avant l'opération
clopidogrel	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Co-amiloride (= plus sur le marché : septembre 2019)	diurétique	jour de l'opération
Co-aprovel	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Co-bespres (= plus sur le marché : octobre 2020)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
co-bisoprolol	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
co-candesartan	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Co-diovane	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
co-enalapril	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Co-inhibace	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
co-lisinopril	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
co-losartan	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Combodart	(préparation combinée : solifénacine/tamsulosine)	1 semaine avant l'opération et uniquement en cas de chirurgie de la cataracte. Ne pas interrompre pour toutes les autres interventions !
co-olmesartan	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Coperindo	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
co-ramipril	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération

Coramlo	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
co-renitec	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
co-valsartan	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Coveram	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Coversyl	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Coversyl plus	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Cozaar	sartan	24 heures avant l'opération
Cozaar plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Dabigatran	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Daonil	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Diamox	diurétique	jour avant l'opération
Diovane	sartan	24 heures avant l'opération
dipyridamole	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Edoxaban	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Efient	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Eliquis	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Emcoretic	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
énalapril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
énalapril + lercanidipine	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Entresto	sacubitril + valsartan	ne pas interrompre (indication : insuffisance cardiaque)
Eplerenone	diurétique	jour avant l'opération
Eucreas	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Exforge	sartan + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Exforge HCT	sartan + antagoniste du calcium + diurétique	24 heures avant l'opération
Fenelzine	inhibiteur MAO	> 14 jours avant l'opération
Fiasp	insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner : dose normale</i>
Fludex	diurétique	jour avant l'opération
Focuzine	médicament à base de Ginkgo Biloba	> 7 jours avant l'opération
Forxiga	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
	traitement insuffisance cardiaque chronique symptomatique	soir qui précède l'opération
	atteinte chronique des reins chez l'adulte	soir qui précède l'opération
Forzaten	sartan + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération

Forzaten HCT	sartan + antagoniste du calcium + diurétique	24 heures avant l'opération
Fosinil	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Fragmin	anticoagulant parentéral	24 heures avant l'opération
Fraxiparine	anticoagulant parentéral	si prophylactique : 12 heures avant l'opération si thérapeutique : 24 heures avant l'opération
Fraxodi	anticoagulant parentéral	24 heures avant l'opération
Frusamil	diurétique	jour avant l'opération
Furosemide	diurétique	jour avant l'opération
Galvus	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Ghemaxan	anticoagulant parentéral	si prophylactique : 12 heures avant l'opération si thérapeutique : 24 heures avant l'opération
Ginkgo biloba	complément alimentaire	> 7 jours avant l'opération
Glibenese	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
gliclazide	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
glimepiride	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Glucobay	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Glucophage	antidiabétique oral (uniquement metformine)	24 heures avant l'opération
Glurenorm	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Humalog	insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
Humalox mix 25	préparation combinée à base d'insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Humalog mix 50	préparation combinée à base d'insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Humuline 30/70	préparation combinée : insulines classiques	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Humuline NPH	insuline à durée d'action intermédiaire	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin qui précède l'opération
Humuline regular	insuline à action rapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
Hygroton	diurétique	jour avant l'opération
Hyperiplant	médicament à base de Millepertuis	> 7 jours avant l'opération
Hyporetic	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Indapamide	diurétique	jour avant l'opération

Inhibace	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Innohep	anticoagulant parentéral	24 heures avant l'opération
Inspra	diurétique	jour avant l'opération
Insulatard	insuline à durée d'action intermédiaire	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Pompe à insuline sous-cutanée	contient Apidra, Fiasp, Humalog ou Novorapid	à jeun : pas de bolus de repas. Faire fonctionner la pompe à insuline en rythme basal. Éventuellement bolus de correction. <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : bolus normal avec le petit-déjeuner et faire fonctionner la pompe à insuline en rythme basal.
		remarque : l'endocrinologue traitant doit être informé de l'admission du patient bénéficiant d'une pompe à insuline.
Insuman basal	insuline à durée d'action intermédiaire	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Insuman rapid	insuline à action rapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
Invokana	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
irbesartan	sartan	24 heures avant l'opération
irbesartan + HCT (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
irbesartan + hydrochlorothiazide	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Janumet	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Januvia	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Jardiance	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
	traitement insuffisance cardiaque chronique symptomatique	soir qui précède l'opération
Jentaduetto	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Kengrexal	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Kinzalkomb	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Kinzalmono	sartan	24 heures avant l'opération
Komboglyze	antidiabétique oral (entra autres metformine)	24 heures avant l'opération
Lantus	analogues d'insuline à longue durée d'action	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Lasix	diurétique	jour qui précède l'opération
Levemir	analogues d'insuline à longue durée	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération

	d'action	
Lipercosyl	statine + inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Lipertance	statine + inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
lisinopril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Lixiana	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Lodoz	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Loortan	sartan	24 heures avant l'opération
Loortan plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
losartan	sartan	24 heures avant l'opération
losartan plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Lyumjev	insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération si à jeun après le petit-déjeuner : dose normale
Lyxumia	incrétinomimétique	ne pas administrer le jour de l'opération
Marcoumar	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Marevan	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Maxsoten	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Metformax	antidiabétique oral (uniquement metformine)	24 heures avant l'opération
Metformine	antidiabétique oral (uniquement metformine)	24 heures avant l'opération
Micardis	sartan	24 heures avant l'opération
Micardis plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Millepertuis Sint-Janskruid	médicament à base de Millepertuis	> 7 jours avant l'opération
Milperinol	médicament à base de Millepertuis	> 7 jours avant l'opération
Minidiab	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
moclobemide	inhibiteur MAO	soir qui précède l'opération
Nardelzine (= plus sur le marché : juin 2019)	inhibiteur MAO	> 14 jours avant l'opération
Nobiretic	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Novomix 30	préparation combinée avec insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Novomix 50	préparation combinée avec insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Novomix 70	préparation combinée avec insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : la moitié de la dose du matin
Novonorm	antidiabétique oral	soir avant l'opération

Novorapid	insuline à action ultrarapide	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si à jeun après petit-déjeuner</i> : dose normale
olmésartan	sartan	24 heures avant l'opération
olmésartan plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
olmésartan plus HCT	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
olmésartan + amlodipine	sartan + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
olmésartan + amlodipine + HCT	sartan + antagoniste du calcium + diurétique	24 heures avant l'opération
olmésartan + HCTZ (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Olmotec	sartan	24 heures avant l'opération
Olmotec plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Omic	alpha-1-bloquant (hypertrophie bénigne de la prostate)	1 semaine avant l'opération, uniquement en cas de chirurgie de la cataracte ne pas interrompre pour toutes les autres interventions !
Onglyza	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Ozempic	incrétinomimétique (une fois semaine)	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si administration normale le jour de l'opération</i> : avancer la dose d'1 jour au jour avant l'opération
Peramteva	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
perindopril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
perindopril + amlodipine	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
perindopril + indapamide Sandoz	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Plavix	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Pradaxa	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Preterax	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
quinapril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
ramipril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
ramipril + amlodipine	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
ramipril + HCTZ (hydrochlorothiazide)	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Ranomax	alpha-1-bloquant (hypertrophie bénigne de la prostate)	1 semaine avant l'opération, uniquement en cas de chirurgie de la cataracte ne pas interrompre pour toutes les autres interventions !
Rastinon (médicament étranger)	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Renitec	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération

Repaglinide	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Rivaroxaban	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Rybelsus	incrétinomimétique (oral)	ne pas administrer le jour de l'opération
Saxenda [liraglutide]	incrétinomimétique (traitement contre l'obésité)	ne pas administrer le jour de l'opération
Sectrazide	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Segluromet	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Sevikar	sartan + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Sevikar HCT	sartan + antagoniste du calcium + diurétique	24 heures avant l'opération
sint-janskruid (= Hypericum perforatum)	complément alimentaire	> 7 jours avant l'opération
Sintrom	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
spironolactone	diurétique	jour avant l'opération
Steglatro	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Steglujan	combinaison antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Suliqua (plus sur le marché : aout 2021)	combinaison antidiabétique + insuline à action prolongée	<i>si prévue le matin</i> : ne pas administrer et remplacer une fois par insuline Abasaglar ou Lantus à l'hôpital : même nombre d'unités <i>si prévue le soir</i> : peut être administré
Synjardy	antidiabétique oral (entra autres metformine)	24 heures avant l'opération
Tamsulosine	alpha-1-bloquant (hypertrophie bénigne de la prostate)	1 semaine avant l'opération, uniquement en cas de chirurgie de la cataracte ne pas interrompre pour toutes les autres interventions !
Tanakan	médicament à base de Ginkgo Biloba	> 7 jours avant l'opération
Tavoforce	médicament à base de Ginkgo Biloba	> 7 jours avant l'opération
Tavinin	médicament à base de Ginkgo Biloba	> 7 jours avant l'opération
Tazko	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
telmisartan	sartan	24 heures avant l'opération
telmisartan plus HCT (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
telmisartan + HCTZ (hydrochlorothiazide)	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
telmisartan + hydrochlorothiazide	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Tenoretic	bêtabloquant + diurétique	jour avant l'opération
Teveten	sartan	24 heures avant l'opération

Teveten plus	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Ticagrelor	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
Ticlid	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
ticlopidine	antiagrégant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverdunners.be
tolbutamide (médicament étranger)	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
torasemide	diurétique	jour avant l'opération
Torrem	diurétique	jour avant l'opération
Toujeo <u>Solostar</u>	analogues d'insuline à longue durée d'action	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Toujeo <u>Doublestar</u>	analogues d'insuline à longue durée d'action	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Trajenta	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Tresiba	analogues d'insuline à longue durée d'action	soir qui précède l'opération <i>si administration le matin</i> : peut être administré le matin avant l'opération
Trinomia	inhibiteur ACE + statine + acide acétylsalicylique	demandez conseil au médecin en raison de la présence d'acide acétylsalicylique (avis inhibiteur ACE : arrêt 24 heures avant l'opération)
Triplixam	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium + diurétique	24 heures avant l'opération
Tritace	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Tritazide	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Trulicity	incrétinomimétique (une fois semaine)	ne pas administrer le jour de l'opération <i>si le jour de l'opération</i> : avancer la dose d'1 jour au jour avant l'opération
Twynsta	sartan + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Unidiamicron / uni diamicon / uni-diamicon	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
Unigliclazide	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération
valsartan	sartan	24 heures avant l'opération
valsartan + hydrochlorothiazide	sartan + diurétique	24 heures avant l'opération
Vesomni	hypertrophie bénigne de la prostate (préparation combinée : dutastéride/tamsulosine)	1 semaine avant l'opération, uniquement en cas de chirurgie de la cataracte ne pas interrompre pour toutes les autres interventions !
Victoza	incrétinomimétique	ne pas administrer le jour de l'opération
Vipdomet	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Vipidia	antidiabétique oral	soir qui précède l'opération

Vokanamet (plus sur le marché : juin 2021)	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Xarelto	anticoagulant	consultez le lien bridging sur www.e17bridginglinkbloedverduunners.be
Xigduo	antidiabétique oral (entre autres metformine)	24 heures avant l'opération
Xultophy	combinaison antidiabétique + insuline à longue durée d'action	ne pas administrer le jour de l'opération
Zanicombo	inhibiteur ACE + antagoniste du calcium	24 heures avant l'opération
Zestoretic	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération
Zestril	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Zibrine (= plus sur le marché : juillet 2019)	médicament à base de Millepertuis	> 7 jours avant l'opération
Zopranol	inhibiteur ACE	24 heures avant l'opération
Zopranol plus	inhibiteur ACE + diurétique	24 heures avant l'opération

Le médecin reste responsable des avis finaux relatifs à la politique de médication préopératoire du patient. Pour

tous les patients (traités à l'insuline), l'endocrinologue traitant se tient à disposition pour donner des avis.

L'endocrinologue traitant doit être informé de l'admission des patients bénéficiant d'une pompe à insuline.

Version : 30 novembre 2021

Personnes de contact : pharmacienne Julie Van Den Broucke (056 63 50 85), docteur Steelant (056 63 30 56) ou service d'anesthésie (056 63 51 55) de l'az groeninge.