

Overzicht van geneesmiddelen met specifiek preoperatieve medicatieadviezen

Meest recente versie steeds terug te vinden op: azg.site/preop_medicationadvies

1. Algemene richtlijnen



| Geneesmiddelenklasse | Laatste inname |
|--|--|
| CARDIOVASCULAIR STELSEL | |
| ACE-inhibitoren en Angiotensine Receptor Blokkers | 24 uur voor operatie |
| Diuretica | Dag voor operatie |
| Anticoagulantia en anti-aggregantia | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be . In de bridging link zijn de richtlijnen verwerkt in een handige adviserende tool specifiek voor uw patiënt. |
| | <i>Uitzondering: voor cataractchirurgie: continueer alle anticoagulantia en anti-aggregantia</i> |
| HORMONAAL STELSEL | |
| Antidiabetica | Zie schema's hieronder. |
| ZENUWSTELSEL | |
| MAO-inhibitoren | 1) antidepressiva: - Fenelzine: > 14 dagen voor operatie - Moclobemide: avond voor operatie |
| | 2) <i>Uitzondering: antiparkinsonmiddelen: doorgeven</i> |
| ANDERE | |
| Voedingssupplementen | 1) Sint-Janskruid: > 7 dagen voor operatie |
| | 2) Ginkgo Biloba: > 7 dagen voor operatie |

2. Alfabetische lijst van geneesmiddelen met specifieke preoperatieve medicatieadviezen.

Via de zoekfunctie of 'control-F' vindt u het geneesmiddel snel terug.

| naam GM | klasse | Laatste inname |
|---|--|---|
| Abasaglar | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Accupril (=uit de handel: januari 2023) | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Accuretic (uit de handel, april 2022) | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| acetylsalicylic acid krka | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Actos | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Actrapid | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Aggrenox (= uit de handel) | anti-aggregans | |
| Aldactazine (= uit de handel: juni 2019) | diureticum | dag voor operatie |
| Aldactone | diureticum | dag voor operatie |
| Amarylle | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Amlodipine + valsartan + hydrochloorthiazeide | calciumantagonist + sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Apidra | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Apixaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Aprovel | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Arixtra | parenteraal anticoagulans | 24 uur voor operatie |
| Asa EG | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Asaflow | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Aspirine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Atacand | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Atacand plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| atenolol + chloortalidon | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Belsar | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Belsar plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |

| | | |
|--|---|--|
| Bespres | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Bipressil | betablokker + ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Brilique | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Burinex | diureticum | dag voor operatie |
| Bydureon | incretinemimeticum (once weekly) | niet toedienen op dag van operatie <i>indien toediening normaal op dag van operatie : dosis 1 dag vervroegen naar dag voor operatie</i> |
| Byetta (= uit de handel: april 2022) | incretinemimeticum | niet toedienen op dag van operatie |
| Candesart plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| candesartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| candesartan + HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| candesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| cangrelor | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| captopril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Cardioaspirine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Clexane | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| clopidogrel | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Co-amiloride (= uit de handel: september 2019) | diureticum | dag voor operatie |
| Co-aprovel | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Co-bespres (= uit de handel: oktober 2020) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-bisoprolol | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| co-candesartan | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Co-diovane | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-enalapril | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Co-inhibace | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-lisinopril | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-losartan | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Combodart | (combinatiepreparaat: solifenacine/tamsulosine) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij <u>cataractingrepen</u> Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| co-olmesartan | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |

| | | |
|---|---|---|
| Coperindo | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-ramipril | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Coramlo | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| co-renitec | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| co-valsartan | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Coveram | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Coversyl | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Coversyl plus | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Cozaar | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Cozaar plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Dabigatran | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Daonil | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Diamox | diureticum | dag voor operatie |
| Diovane | sartaan | 24 uur voor operatie |
| dipyridamole (uit de handel: december 2022) | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Edoxaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Efient | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Eliquis | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Emcoretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| enalapril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| enalapril + lercanidipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Entresto | sacubitril + valsartan | niet te onderbreken (indicatie: hartfalen) |
| Eplerenone | diureticum | dag voor operatie |
| Eucreas | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Exforge | sartaan + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Exforge HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Fenelzine | MAO-inhibitor | > 14 dagen voor operatie |
| Fiasp | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis</i> |
| Fludex | diureticum | dag voor operatie |
| Focuzine | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| | behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen | avond voor operatie |

| | | |
|--|--|---|
| Forxiga | chronische nierschade bij volwassenen | avond voor operatie |
| Forzaten | sartaan + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Forzaten HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Fosinil | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Fragmin (uit de handel: december 2022) | parenteraal anticoagulans | 24 uur voor operatie |
| Fraxiparine | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| Fraxodi | parenteraal anticoagulans | 24 uur voor operatie |
| Frusamil | diureticum | dag voor operatie |
| Furosemide | diureticum | dag voor operatie |
| Galvus | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Ghemaxan | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| ginkgo biloba | voedingssupplement | > 7 dagen voor operatie |
| Glibenese | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| gliclazide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| glimepiride | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Glucobay (uit de handel: februari 2023) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Glucophage | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | 24 uur voor operatie |
| Glurenorm | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Humalog | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Humalox mix 25 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humalog mix 50 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humuline 30/70 | combinatiepreparaat: klassieke insulines | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humuline NPH | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Humuline regular | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |

| | | |
|---|---|---|
| Hygroton | diureticum | dag voor operatie |
| Hyperiplant | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Hyporetic (= uit de handel: januari 2023) | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Indapamide | diureticum | dag voor operatie |
| Inhibace | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Innohep | parenteraal anticoagulans | 24 uur voor operatie |
| Inspra | diureticum | dag voor operatie |
| Insulatard | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i> |
| insulinepomp subcutaan (SC) | bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid | nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. <i>Indien nuchter na ontbijt : gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme</i> |
| | | opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname. |
| Insuman basal (uit de handel: januari 2023) | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i> |
| Insuman rapid (uit de handel: januari 2023) | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt : gewone dosis</i> |
| Invokana | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| irbesartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| irbesartan + HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| irbesartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Janumet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Januvia | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Jardiance | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| | behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen | avond voor operatie |
| Jentadueto | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Kengrexal | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Kinzalkomb (uit de handel: januari 2023) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Kinzalmono | sartaan | 24 uur voor operatie |

| | | |
|---|---|--|
| Komboglyze (uit de handel: juli 2022) | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Lantus | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Lasix | diureticum | dag voor operatie |
| Levemir | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Lipercosyl | statine + ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Lipertance | statine + ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| lisinopril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Lixiana | anticoagulans | Consulter de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Lodoz | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Loortan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Loortan plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| losartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| losartan plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Lyumjev | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis |
| Lyxumia | incretinemimeticum | niet toedienen op dag van operatie |
| Marcoumar | anticoagulans | Consulter de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Marevan | anticoagulans | Consulter de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Maxsoten | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Metformax | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | 24 uur voor operatie |
| Metformine | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | 24 uur voor operatie |
| Micardis | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Micardis plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Millepertuis Sint-Janskruid | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Milperinol | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Minidiab | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| moclobemide | MAO-inhibitor | avond voor operatie |
| Nardelzine (= uit de handel: juni 2019) | MAO-inhibitor | > 14 dagen voor operatie |
| Nobiretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Novomix 30 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |

| | | |
|--|---|---|
| Novomix 50 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt:</i> de helft van de ochtenddos |
| Novomix 70 (= uit de handel, januari 2022) | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt :</i> de helft van de ochtenddos |
| Novonorm | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Novorapid | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt:</i> gewone dosis |
| olmesartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| olmesartan plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| olmesartan plus HCT | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| olmesartan + amlodipine | sartaan + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| olmesartan + amlodipine + HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | 24 uur voor operatie |
| olmesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Olmetec | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Olmetec plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Omic | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Onglyza | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Ozempic | incretinemimeticum (once weekly) | niet toedienen op dag van operatie <i>Indien toediening normaal op dag van operatie:</i> dosis 1 dag vervroegen naar dag voor operatie |
| Peramteva | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| perindopril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| perindopril + amlodipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| perindopril + indapamide | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Sandoz | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Plavix | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Pradaxa | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Preterax | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| quinapril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| ramipril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| ramipril + amlodipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| ramipril + HCTZ (hydrochloorthiazide) | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |

| | | |
|--|---|--|
| Ranomax | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Rastinon (buitenlands geneesmiddel) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Renitec | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Repaglinide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Rivaroxaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Rybelsus | incretinemimeticum (oraal) | niet toedienen op dag van operatie |
| Saxenda [liraglutide] | incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas) | niet toedienen op dag van operatie |
| Sectrazide (= uit de handel: mei 2022) | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Segluromet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Sevikar | sartaan + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Sevikar HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | 24 uur voor operatie |
| sint-janskruid (=Hypericum perforatum) | voedingssupplement | > 7 dagen voor operatie |
| Sintrom | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| spironolactone | diureticum | dag voor operatie |
| Steglatro | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Steglujan | combinatie orale antidiabetica | avond voor operatie |
| Suliqua (uit de handel: augustus 2021) | combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline | <i>Indien gepland voor 's morgens:</i> niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. <i>Indien gepland voor 's avonds:</i> mag gegeven worden. |
| Synjardy | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Tamsulosine | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Tanakan | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tavoforce | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tavonin | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tazko | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| telmisartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| telmisartan plus HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |

| | | |
|---|--|---|
| telmisartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| telmisartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Tenoretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Teveten | sartaan | 24 uur voor operatie |
| Teveten plus | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Ticagrelor | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Ticlid | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| ticlopidine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| tolbutamide (buitenlands geneesmiddel) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| torasemide | diureticum | dag voor operatie |
| Torrem | diureticum | dag voor operatie |
| Toujeo <u>Solostar</u> | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i> |
| Toujeo <u>Doublestar</u> | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i> |
| Trajenta | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Tresiba | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden</i> |
| Trinomia | ACE-inhibitor + statine + acetylsalicylzuur | vraag advies arts omwille van aanwezigheid acetylsalicylzuur (advies ACE-inhibitor: stop 24 uur voor operatie) |
| Triplixam | ACE-inhibitor + calciumantagonst + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Tritace | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Tritazide | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Trulicity | incretinemimeticum (once weekly) | niet toedienen op dag van operatie <i>Indien op dag van operatie: dosis 1 dag vervroegen naar dag voor operatie</i> |
| Twynsta | sartaan + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Unidiamicron / uni diamicron / uni-diamicron | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Unigliclazide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| valsartan | sartaan | 24 uur voor operatie |
| valsartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | 24 uur voor operatie |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Vesomni | benigne prostaathypertrofie (combinatiepreparaat: dutasteride/tamsulosine) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Victoza | incretinemimeticum | niet toedienen op dag van operatie |
| Vipdomet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Vipidia | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Vokanamet (uit de handel: juni 2021) | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Xarelto | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Xigduo | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | 24 uur voor operatie |
| Xultophy | combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline | niet toedienen op dag van operatie |
| Zanicombo | ACE-inhibitor + calciumantagonist | 24 uur voor operatie |
| Zestoretic | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |
| Zestril | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Zibrine (= uit de handel: juli 2019) | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Zopranol | ACE-inhibitor | 24 uur voor operatie |
| Zopranol plus | ACE-inhibitor + diureticum | 24 uur voor operatie |

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preoperatief medicatiebeleid van de patiënt.

Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.

Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

versie: 24 maart 2023

contactpersonen: Apr. Julie Van Den Broucke (056/63 50 85), dr. Steelant (056/63 30 56) of dienst anesthesie (056/63 51 55) az groeninge