


► Coller la vignette patient ici.



LIVRET DU PATIENT ENFANT

- pour la chirurgie
- pour les examens interventionnels jusqu'à 15 ans



Après réception de ce livret, veuillez immédiatement consulter « **Que faire avant l'admission de mon enfant ?** » à la page 3.

Si vous voulez savoir à quoi ressemble une journée à l'hôpital, scannez le code QR.

Contenu

	1.	Que faire avant l'admission de mon enfant ?	3
	2.	Mon enfant peut-il manger et boire avant l'opération ou l'examen ?	4
	3.	Règles d'hygiène	5
	4.	Accompagner mon enfant jusqu'au bloc opératoire	5
	5.	Médicaments	6
	5.1.	<i>Que faire avec les médicaments de mon enfant ?</i>	6
	5.2.	<i>Schéma des médicaments</i>	7
	6.	Questionnaire concernant mon enfant	9
	7.	Anesthésie et analgésie	13
	7.1.	<i>Informations concernant l'anesthésie et l'analgésie</i>	13
	7.2.	<i>Informations concernant les effets secondaires de l'anesthésie</i>	13
	7.3.	<i>Informations concernant les techniques d'anesthésie</i>	16
	7.4.	<i>Formulaire de consentement anesthésie et analgésie</i>	17
	8.	Déclaration de consentement	19

CONTACT

Vous avez terminé la lecture de ce « Livret du patient » et avez encore des questions sur...

► ... l'opération ou l'examen ?

Appelez le secrétariat du médecin qui réalisera l'opération ou l'examen de votre enfant.

► ... l'admission en hôpital de jour pédiatrique ?

Appelez le secrétariat de l'hôpital de jour pédiatrique au 056 63 20 20.

► ... l'anesthésie et l'analgésie ?

Appelez l'anesthésiste au 056 63 30 30 ou au 056 63 30 35.

► ... les médicaments ?

Appelez votre médecin généraliste ou votre pharmacien d'officine.

► ... autre chose ?

Demandez de l'aide à l'accueil ou composez le 056 63 63 63.

1. Que faire avant l'admission de mon enfant ?

Votre enfant se rendra prochainement à l'az groeninge pour une opération ou un examen.

1. Veuillez consulter ce « Livret du patient » ainsi que le « Guide d'infos admission enfant ».

2. Veuillez répondre aux questions dans ce livret.

Vous n'y arrivez pas ?

N'hésitez pas à demander l'aide à votre famille ou médecin généraliste.

3. Veuillez contacter votre médecin généraliste.

Consultez votre médecin généraliste si le médecin de l'hôpital a prescrit des examens complémentaires, comme une prise de sang par exemple.

4. Veuillez visionner la vidéo.

Si vous voulez expliquer à votre enfant ce qui se passera lors de son hospitalisation, nous disposons de deux vidéos sur mesure des enfants. Vous les retrouverez sur azg.site/opname-kind ou en scannant le code QR ci-dessous (uniquement en néerlandais).



Moins de trois semaines avant son admission, votre enfant présentait-il :

- Une maladie infantile ?
- De la fièvre ?
- Des diarrhées ?
- Des éruptions cutanées rouges ?
- Des vomissements ou une toux ?

Parlez-en à votre médecin généraliste ou au secrétariat du médecin avant son admission. Ils vérifieront si l'intervention peut avoir lieu.

Si votre enfant avait de la fièvre **moins de 24 heures avant son admission**, veuillez immédiatement en parler au personnel de l'hôpital de jour pédiatrique pendant les heures de bureau. Le personnel vérifiera si l'intervention peut avoir lieu.

2. Mon enfant peut-il manger et boire avant l'opération ou l'examen ?

Lors de l'anesthésie, le contenu de l'estomac de votre enfant pourrait remonter vers les poumons et provoquer une pneumonie.

Il est donc important que votre enfant se présente le ventre vide avant l'examen.

En d'autres termes, il doit être **à jeun**.



Si votre enfant a quand même mangé ou bu après l'heure à laquelle il devait être à jeun, veuillez le signaler à un membre du personnel infirmier. L'anesthésiste examinera si l'opération peut encore être réalisée le jour même.

Que faire ?

Veuillez suivre les consignes dans le tableau suivant :

Examen ou opération avant 13h00

Jusqu'à minuit	Repas normal
Jusqu'à son arrivée à l'hôpital	Ne plus rien manger Libre de consommer des boissons claires* selon sa soif
Jusqu'à 4 heures avant l'opération ou l'examen	Allaitement, mais PAS de biberon
Jusqu'à son départ pour le bloc opératoire	Boissons : 3 ml par kilo par heure

Examen ou opération après 13h00

Jusqu'à 7h00	Léger petit déjeuner. Exemples : • Une tartine • Un toast à la confiture • Un yaourt Libre de consommer des boissons claires* selon sa soif
Jusqu'à 4 heures avant l'opération ou l'examen	Allaitement, mais PAS de biberon
Jusqu'à son départ pour le bloc opératoire	Boissons : 3 ml par kilo par heure

*Quelles sont les boissons claires que mon enfant peut consommer?


Oui	Eau, boisson énergisante, jus de pomme clair, thé clair, café noir, tous les sodas (plats et pétillants, sans pulpe)
Non	Lait, café au lait, jus de fruits avec pulpe (trouble), jus d'orange

3. Règles d'hygiène

Une bonne hygiène réduit les risques d'infection.
Aussi, il est important de respecter les règles suivantes.

Que faire ?

1. Laver soigneusement son enfant pour qu'il soit propre et frais le jour de l'opération.
2. Bien brosser les dents de son enfant.
3. Couper les ongles des doigts et des orteils de son enfant. Retirer l'éventuel vernis à ongles.
4. Ne pas appliquer de lotion sur le corps de son enfant le matin.
5. Avant l'opération ou l'examen, retirer les bagues, colliers, chaines, montres, bracelets, boucles d'oreilles de son enfant.
6. Retirer les verres de contact.
7. Ramener les cheveux longs dans une queue de cheval.



4. Accompagner mon enfant jusqu'au bloc opératoire

Vous êtes autorisé(e) à accompagner votre enfant jusqu'au bloc opératoire. Cette autorisation s'applique seulement à un parent. Ne pas venir en compagnie d'autres enfants à l'hôpital.

Attention ! Si vous êtes enceinte, l'anesthésiste déconseille d'accompagner un enfant jusqu'à la salle d'opération en raison des risques inconnus pour le fœtus. Veuillez en tenir compte et trouver une solution.

5. Médicaments

5.1. Que faire avec les médicaments de mon enfant ?

Règle générale

De nombreux médicaments doivent également être pris le jour de l'opération ou de l'examen. N'oubliez pas les aérosols/inhalations si votre enfant en fait d'ordinaire. Arrêter subitement la prise de certains médicaments peut être dangereux.

La règle générale est la suivante : **demandez à votre enfant de prendre ses médicaments à l'heure habituelle le jour de l'opération ou de l'examen.** Il peut les prendre avec une petite gorgée d'eau. Si votre enfant a des difficultés à avaler, n'hésitez pas à utiliser le gel de déglutition Gloup®.

Arrêter les médicaments

Dans certains cas, votre enfant devra toutefois arrêter certains médicaments avant l'opération ou l'examen. Exemples :

- Anticoagulants ;
- Antidiabétiques ;
- Diurétiques ;
- Hypotenseurs.

L'arrêt d'un médicament est toujours effectué en concertation avec le médecin traitant.

5.2. Schéma des médicaments

Nous avons besoin d'une liste de tous les médicaments que votre enfant prend actuellement. Aussi, nous vous invitons à compléter et à remettre un schéma des médicaments suivant.



Veillez compléter le schéma des médicaments à la page suivante

Vous pouvez le compléter vous-même ou demander à votre médecin généraliste ou pharmacien d'office de le faire à votre place.

Remettez le schéma des médicaments au personnel infirmier.

Remettez également les médicaments dans leur emballage original.

6. Questionnaire concernant mon enfant



 Veuillez compléter le questionnaire chez vous et le remettre au personnel soignant.

- Complétez la colonne gauche du tableau suivant. Prenez la taille et le poids de votre enfant à la maison après avoir retiré ses vêtements.
- Choisissez « non » ou « oui » pour répondre aux questions figurant aux pages 10 à 12.
- Notez les informations supplémentaires sur les pointillés.

Nom de famille : _____	Intervention prévue : _____
Prénom : _____	Côté : ☐ GAUCHE / ☐ DROIT / ☐ NON APPLICABLE
	Date : ____ / ____ / 20____
	Chirurgien : _____
Date de naissance : _____	Prématuré : ☐ OUI / ☐ NON
Taille actuelle : _____ cm	
Poids actuel : _____ kg	
Médecin généraliste : _____	Vignette patient (le personnel soignant colle la vignette le jour de l'admission)

Informations relatives à l'anesthésie

Mon enfant a-t-il déjà été opéré ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez indiquer de quelle opération il s'agissait ainsi que l'année dans laquelle elle a été réalisée :		
Opération : _____, année : _____		
Opération : _____, année : _____		
Opération : _____, année : _____		
Opération : _____, année : _____		
Opération : _____, année : _____		
Mon enfant a-t-il subi une anesthésie générale dans le passé ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant a-t-il subi une anesthésie locale dans le passé ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant a-t-il réagi normalement à l'anesthésie ? Une réaction anormale se caractérise par une agitation, une difficulté à se réveiller, des nausées et des vomissements.	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « non », veuillez indiquer comment il a réagi : _____		
Un membre de ma famille a-t-il eu des problèmes lors d'une anesthésie ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez indiquer de quel problème il s'agissait : _____		

Informations relatives aux allergies

Mon enfant est-il allergique au latex ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant est-il allergique aux fruits ou aux légumes ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez préciser : _____ _____		
Mon enfant est-il allergique au sparadrap ou au désinfectant ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez préciser : _____ _____		
Mon enfant est-il allergique à certains médicaments ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez préciser : _____ _____		

Informations relatives au corps		
Mon enfant a-t-il des problèmes cardiaques ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser : 	non	oui
Mon enfant est-il rapidement essoufflé lorsqu'il fait des efforts ?	non	oui
Mon enfant est-il essoufflé lorsqu'il se repose ?	non	oui
Mon enfant présente-t-il des problèmes respiratoires, de l'asthme ou des bronchites chroniques ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser : 	non	oui
Mon enfant a-t-il fait l'objet d'une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins dans le passé ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser quand et pourquoi : Mon enfant a-t-il présenté des problèmes suite à cela ? 	non	oui
Mon enfant a-t-il les dents déchaussées ?	non	oui
Mon enfant porte-t-il un appareil dentaire ?	non	oui

Informations relatives aux maladies		
Mon enfant a-t-il une maladie ophtalmologique ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser : 	non	oui
Mon enfant est-il diabétique ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser : 	non	oui
Mon enfant présente-t-il une autre maladie ? Si la réponse est « oui », veuillez préciser : 	non	oui

Informations récentes

Mon enfant prend-il des médicaments ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Si la réponse est « oui », veuillez compléter le schéma des médicaments à la page 7.		
Mon enfant a-t-il pris de la cortisone ces six derniers mois ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant porte-t-il des verres de contact ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant porte-t-il un appareil auditif ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant a-t-il eu la grippe le mois dernier ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Mon enfant a-t-il du mal à effectuer certains mouvements ? Il ne s'agit pas des mouvements en rapport avec l'opération prévue. Si la réponse est « oui », veuillez préciser : _____ _____	<i>non</i>	<i>oui</i>

Informations concernant votre présence en tant que parent

Souhaitez-vous être présent(e) au début de l'anesthésie ?	<i>non</i>	<i>oui</i>
Souhaitez-vous être présent(e) après l'opération, dans la salle de réveil ?	<i>non</i>	<i>oui</i>

Informations supplémentaires

Avez-vous d'autres remarques ? Veuillez les préciser ci-dessous : _____ _____ _____		
--	--	--

7. Anesthésie et analgésie

7.1. Informations concernant l'anesthésie et l'analgésie

Que fait l'anesthésiste ?

L'anesthésiste s'occupe de votre enfant pendant l'opération.

Il anesthésie votre enfant et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se réveille.

Comment l'anesthésiste choisit-il le type d'anesthésie ?

- Vous consentez à ce que l'anesthésiste anesthésie votre enfant.
À cette fin, veuillez compléter et signer le formulaire à la page 17.
- Il existe différents types d'anesthésie et d'analgésie pendant et après une opération. L'anesthésiste analyse l'option qui correspond le mieux à votre enfant. Pour prendre cette décision, il se base sur la santé, les antécédents médicaux et les médicaments de votre enfant ainsi que sur votre souhait en tant que parent. Il trouve ces renseignements dans le questionnaire de ce livret du patient à la page 9. Aussi, nous vous demandons expressément de compléter le questionnaire.

L'anesthésiste discute de l'anesthésie avec vous.

L'anesthésiste propose un type d'anesthésie et vous en parle. Vous devez consentir à ce type d'anesthésie. N'hésitez pas à lui poser des questions supplémentaires.

- Si vous arrivez à l'hôpital la veille de l'opération de votre enfant, l'anesthésiste vous parle du type d'anesthésie indiquée la veille au soir de l'opération.
- S'il s'agit-il d'une admission d'un jour, vous consultez l'anesthésiste juste avant l'opération de votre enfant.

7.2. Informations concernant les effets secondaires de l'anesthésie

L'anesthésie est un acte médical très sûr. Votre enfant pourrait toutefois présenter plusieurs effets indésirables ou désagréments. Ceux-ci sont déterminés par :

- Votre enfant : son état de santé général, certains facteurs de risque comme le surpoids par exemple.
- L'opération : quelle est l'urgence de l'opération, de quel type d'opération s'agit-il... ?

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de tous les effets indésirables possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre anesthésiste.

7.2.1 Effets secondaires fréquents (1 personne sur 100)

> Nausées ou vomissements

Votre enfant était nauséux après sa précédente anesthésie ou devait vomir après sa précédente anesthésie ?

- Indiquez-le dans le « Questionnaire au patient » à la page 9.
- Mentionnez-le à l'anesthésiste le jour de l'opération.

Pendant l'opération, l'anesthésiste lui donnera des médicaments qui lui permettront d'être moins nauséux ou de moins vomir après l'opération.

> Maux de gorge ou enrouement

Pendant l'opération, le médecin placera un petit tube dans les voies aériennes ou l'estomac de votre enfant, ce qui explique pourquoi il pourrait avoir mal à la gorge ou être enroué. Ces symptômes se dissiperont naturellement après quelques heures ou quelques jours. Si votre enfant souffre très fort de ces désagréments, n'hésitez pas à lui donner une pastille à sucer.

> Étourdissements

Pendant l'opération, votre enfant recevra des anesthésiants et se déshydratera.

Après l'opération, il pourrait donc avoir une baisse de tension et se sentir étourdi. Si c'est le cas, il recevra des médicaments et une hydratation supplémentaire par perfusion.

> Mauvaise vision

Lors d'une anesthésie générale, le médecin applique une pommade sur les yeux de votre enfant pour les protéger. Elle pourrait troubler sa vue après l'opération. Ce symptôme s'atténuera naturellement.

> Tremblements

Après l'opération, votre enfant pourrait trembler :

- Parce qu'il a eu froid pendant l'opération ;
- Suite à certains médicaments ;
- Suite au stress.

Si votre enfant tremble après l'opération, il recevra une couverture chauffante.

> Maux de tête

Après l'opération, votre enfant pourrait avoir des maux de tête à cause :

- De l'anesthésie ;
- De l'opération ;
- Du fait qu'il n'a pas mangé pendant un long moment ;
- Du stress.

Ces maux de tête se dissiperont spontanément.

Si votre enfant a des maux de tête sévères, parlez-en à l'anesthésiste.

> Démangeaisons

Après l'opération, votre enfant pourrait avoir des démangeaisons à cause :

- Des antidouleurs ;
- D'une réaction allergique.

Si votre enfant a des démangeaisons, parlez-en au personnel infirmier.

> Maux de dos, douleurs musculaires ou articulaires

Pendant l'opération, votre enfant reste longtemps allongé sur une table d'opération dure qui pourrait provoquer des maux de dos, ou des douleurs musculaires ou articulaires.

Si votre enfant présente rapidement des maux de dos ou des douleurs cervicales, parlez-en à l'anesthésiste.

> Douleur pendant l'injection des médicaments

Votre enfant recevra certains médicaments par injection. Il est possible que cela fasse mal ou que votre enfant ait une sensation de brûlure.

> Confusion ou perte de mémoire

Après une anesthésie générale, votre enfant sera généralement somnolent. Il aura du mal à se concentrer et des difficultés à effectuer des mouvements harmonieux. Dans certains cas, il sera confus ou agité à cause des médicaments. Généralement, ces symptômes s'atténuent spontanément lorsque les médicaments ne font plus effet.

Les effets secondaires sont associés :

- Aux médicaments que votre enfant prend ;
- Au type d'opération ;

- À l'âge de votre enfant :
Plus votre enfant est âgé, plus il risque de souffrir longtemps de pertes de mémoire, de confusion et de difficultés à se concentrer.
- Aux antécédents psychiatriques de votre enfant :
Si votre enfant a eu ou a des problèmes psychiques, le risque de confusion ou d'agitation est plus élevé après une anesthésie.
- À la consommation d'alcool ou de drogue de votre enfant :
Si votre enfant consomme de l'alcool ou de la drogue, le risque de confusion ou d'agitation est plus élevé après une anesthésie.

7.2.2 Effets secondaires peu fréquents (1 personne sur 1000)

> Infection pulmonaire

Votre enfant pourrait présenter une infection pulmonaire après une anesthésie générale.
Si votre enfant fume ou si vous fumez en sa présence, le risque d'infection pulmonaire est plus élevé.

> Problèmes urinaires

Après l'opération, il est possible que votre enfant présente des problèmes urinaires. Les garçons ont parfois du mal à uriner alors que les filles perdent parfois de l'urine. Cela disparaîtra naturellement.
Si votre enfant présente des problèmes urinaires, le médecin décide parfois de temporairement poser une sonde vésicale.

> Dommages aux dents, aux lèvres ou à la langue

Pendant l'opération, le médecin introduit un petit tube dans la bouche de votre enfant qui permet de respirer. Lors de cette pose, les dents, les lèvres ou la langue peuvent s'endommager. Lorsqu'il se réveillera après son opération, votre enfant pourrait fermer la bouche avec beaucoup d'entrain, provoquant des dommages à sa dentition et/ou bouche.

Ce risque est plus élevé si votre enfant a :

- Une mauvaise dentition ;
- Une petite bouche ;
- Une petite mâchoire inférieure.

> Réveil pendant l'opération

L'anesthésiste reste aux côtés de votre enfant pendant l'opération et met tout en œuvre pour faire durer l'anesthésie tout au long de l'opération.

Si votre enfant a eu l'impression de se réveiller lors d'une précédente opération, parlez-en à l'anesthésiste.

7.2.3 Effets secondaires rares (moins d'1 personne sur 1000)

> Gênes oculaires

Lors d'une anesthésie générale, le médecin introduit des larmes artificielles dans les yeux de votre enfant pour les protéger. À titre de protection supplémentaire, ils sont également scellés. Il peut toutefois arriver que les yeux subissent quelques gênes. Cet effet indésirable se dissipera spontanément.
Si votre enfant a mal aux yeux, il recevra une pommade ophtalmique spéciale.

> Réaction allergique à certains médicaments

Une légère réaction allergique se manifeste parfois. Il peut s'agir d'une éruption cutanée, de problèmes respiratoires, d'une baisse de tension... De temps en temps, une réaction allergique mettant en danger le pronostic vital survient. Le médecin la constate très rapidement. Afin de pouvoir aider

votre enfant au mieux, il est impératif de correctement compléter le « Questionnaire au patient » à la page 9.

> Moins de force ou de sensations dans (une partie du) corps

Pendant l'opération, votre enfant reste allongé un long moment sur une table d'opération dure. Sa position n'étant pas toujours aisée, les nerfs pourraient subir des dommages.

L'injection d'un anesthésiant local ou de médicaments peut parfois endommager les nerfs. Généralement, cet effet secondaire s'atténue naturellement après quelques semaines ou mois.

> Décès

Le risque que votre enfant succombe suite à une anesthésie est infime. Ce risque est lié :

- À son état de santé général ;
- À la maladie sous-jacente pour laquelle votre enfant se fait opérer ;
- Aux éventuelles complications pendant l'opération.

7.3. Informations concernant les techniques d'anesthésie

Pour plus de détails concernant les techniques d'anesthésie et leurs effets secondaires, rendez-vous sur notre site web : azg.site/types-anesthesie.



7.4. Formulaire de consentement anesthésie et analgésie



Veillez compléter ce formulaire et le remettre au personnel infirmier.

Je demande de mon plein gré à un anesthésiste agréé :

- D'anesthésier mon enfant (= anesthésie) ;
- De prendre en charge la douleur de mon enfant (= analgésie) pendant et après l'opération ou l'examen.

L'anesthésie et l'analgésie

- Je comprends que l'anesthésie et l'analgésie comprennent certains risques. Je demande toutefois à ce que le médecin pratique une anesthésie et une analgésie chez mon enfant pendant et après l'opération ou l'examen.
- Je comprends que le type d'anesthésie et le type d'analgésie peuvent changer au besoin et sans que je sois informé(e) au préalable.
- Je comprends que les risques d'anesthésie et d'analgésie peuvent être plus importants suite à l'état (médical) de mon enfant.
- Je comprends que les risques d'anesthésie et d'analgésie peuvent s'aggraver si mon enfant ne respecte pas les règles.
- Je comprends que l'anesthésiste ne peut pas garantir le résultat de l'anesthésie et de l'analgésie.
- J'ai obtenu des renseignements concernant les techniques d'anesthésie et d'analgésie. L'anesthésiste m'a donné des informations supplémentaires lorsque j'en avais besoin.

Avant l'opération ou l'examen

- Mon enfant est **à jeun**, selon les règles de l'anesthésiste (voir page 4). Je sais que mon enfant n'est pas autorisé à manger, grignoter ou fumer à partir de 6 heures avant l'opération ou l'examen.
- Le jour de l'opération ou de l'examen, mon enfant prendra ses **médicaments** avec une petite gorgée d'eau à l'heure habituelle. Seulement en cas d'indication contraire de la part du médecin traitant, il ne les prendra pas le jour de l'opération ou de l'examen.

Après l'opération ou l'examen

- Je consens à laisser mon enfant plus longtemps à l'hôpital en cas de nécessité.
- Je sais que mon enfant ne peut pas quitter l'hôpital sans accompagnement.

Je ne laisserai pas mon enfant seul pendant les 24 heures qui suivent l'opération ou l'examen.

► Suite à la page suivante

En signant ce formulaire de consentement, vous acceptez ce qui suit (biffez si vous n'acceptez pas) :

- J'ai pris connaissance du formulaire de consentement pour une anesthésie et une analgésie à la page 17. L'anesthésiste m'a donné de plus amples informations lorsque j'en avais besoin.
- Je consens à une anesthésie et/ou une analgésie chez mon enfant.
- Au besoin, l'az groeninge est autorisé à administrer des produits sanguins à mon enfant.

 Veuillez indiquer vos coordonnées et signer :

Parent/accompagnateur (prénom et nom) : Anesthésiste (prénom et nom) : 	Signature parent/accompagnateur : Date :
---	---

8. Déclaration de consentement (à compléter par le chirurgien)

Patient

Soussigné(e),

[en sa qualité de parent/représentant
(légal/mandaté)
du mineur]
confirme par la présente

vignette patient

dans le cadre de _____ [type d'intervention/de traitement/d'examen]

par le Dr _____ le _____

avoir été informé(e) dans des termes clairs :

- Du diagnostic établi ;
- De la nature, de l'objectif, du degré d'urgence, de la durée, de la fréquence et du taux de réussite de l'intervention/du traitement/de l'examen proposé ;
- Des précautions à prendre pour l'intervention/le traitement/l'examen (entre autres, les examens nécessaires avant et après l'opération) ;
- Des éventuels avantages ou inconvénients, possibles complications et effets indésirables de l'intervention/du traitement/de l'examen, également pendant la période de convalescence ;
- Des possibles alternatives à l'intervention/au traitement/à l'examen ;
- Des possibles alternatives à l'analgésie ;
- Des chances de rétablissement avec et sans intervention/traitement/examen ;
- Du cout de l'intervention/du traitement/de l'examen (avec une attention particulière à la quote-part personnelle du patient) ;
- De la personne qui réalisera le traitement.

J'ai eu l'occasion de poser toutes mes questions en suspens et j'ai obtenu des réponses me satisfaisant. En signant ce formulaire de consentement, je reconnais disposer de toutes les informations estimées souhaitables pour pouvoir prendre une décision éclairée en toute liberté concernant l'intervention/le traitement/l'examen de mon enfant.

Je suis disposé(e) à respecter scrupuleusement les indications du médecin traitant afin que l'intervention/le traitement/l'examen et le rétablissement ultérieur se déroulent le plus favorablement possible. Je suis conscient(e) que, malgré les plus grandes précautions et les plus grands efforts du médecin traitant, du personnel infirmier et de mon enfant, aucune garantie absolue de réussite ne peut être offerte.

Si nécessaire au rétablissement ou au maintien de l'état de santé de mon enfant, je donne l'autorisation

au médecin d'effectuer des interventions/traitements/examens supplémentaires au cours de l'intervention/du traitement/de l'examen précité en raison de faits médicaux n'étant pas planifiés ou connus lorsque la présente autorisation a été accordée.

Par la présente, j'autorise librement le médecin mentionné ci-dessous à réaliser l'intervention/le traitement/l'examen chez mon enfant avec tout médecin et/ou médecin stagiaire travaillant en son nom ou sélectionné par lui ainsi qu'avec tout le personnel infirmier et paramédical sous sa supervision directe.

Je consens à la prise de données photographiques anonymes avant, pendant et après l'intervention/l'examen/le traitement. Par ailleurs, je consens à ce qu'elles soient utilisées à des fins médicales et pédagogiques, y compris des exposés et publications scientifiques.

J'ai lu et compris le volet « Informations concernant l'anesthésie et l'analgésie » et j'ai eu l'occasion de poser toutes mes questions à l'anesthésiste.

Il est possible, à tout moment, de renoncer à cette intervention.

Fait à _____

Signature parent/accompagnateur

Signature, nom et sceau médecin

Précédée de la mention « Lu et approuvé » :

az groeninge

President Kennedylaan 4, 8500 Courtrai
tél. 056 63 63 63
www.azgroeninge.be/fr

doc. 52521 - 202512

e.r. Inge Buyse, Pres. Kennedylaan 4, 8500 Courtrai

Hôpital internationalement accrédité par la JCI en termes de qualité des soins et de sécurité du patient : www.azgroeninge.be/fr/patient/services/qualite

