

Preprocedureel medicatiebeleid antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie
(algemene anesthesie of sedatie)

[BELANGRIJK: Voor de volledige lijst met alle preoperatieve medicatieadviezen in kader van ingreep onder algemene anesthesie: zie procedureboek of azg.site/preop](#)



**Indien slikproblemen, mag medicatie ook met bv. Gloup® (zero) slikgel ingenomen worden.*

Alfabetische lijst van antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie met specifieke preprocedurele medicatieadviezen.

Via de zoekfunctie of 'control-F' vindt u het geneesmiddel snel terug.

naam GM	klasse	Laatste inname/toediening	Laatste inname KP bariatrische heelkunde
Abasaglar	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Actrapid (= uit de handel: september 2025)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Amarylle	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Apidra	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Bydureon (= uit de handel: december 2024)	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Daonil	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Eucreas	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Fiasp	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> t: gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Forxiga	oraal antidiabeticum	dag voor operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	dag voor operatie	
	chronische nierschade bij volwassenen	dag voor operatie	
Galvus	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Glibenese	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
gliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.

glimepiride	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Glucobay (uit de handel: februari 2023)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Glucophage	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Glurenorm (uit de handel: februari 2025)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Humalog	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Humalox mix 25	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Humalog mix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Humuline 30/70	combinatiepreparaat: klassieke insulines	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Humuline NPH	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Humuline regular	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Insulatard (= uit de handel: september 2025)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
insulinepomp subcutaan (SC)	bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid	nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Op dag van operatie: indien nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. Indien nuchter na ontbijt: gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme
		opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.	opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.
Insuman basal (uit de handel: januari 2023)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Insuman rapid (uit de handel: januari 2023)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Invokana	oraal antidiabeticum	dag voor de operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
Janumet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Januvia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Jardiance	oraal antidiabeticum	dag voor operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	avond voor operatie	

Jentadueto	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Komboglyze (uit de handel: juli 2022)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Lantus	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Levemir	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Lyumjev	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Metformax	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Metformine	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Minidiab	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Mounjaro	diabetes/gewichtsbeheersing	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Mysimba	obesitas	3 dagen voor de operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Novomix 30	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Novomix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Novomix 70 (= uit de handel, januari 2022)	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Novonorm	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Novorapid	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Onglyza	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Ozempic	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Rastinon (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Repaglinide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Rybelsus	incretinemimeticum (oraal)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Saxenda [liraglutide]	incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Segluromet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	

Sitagliptine	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Sitagliptine + Metformine	oraal antidiabeticum	dag voor operatie 's morgens	
Steglatro	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Steglujan	combinatie orale antidiabetica	avond voor operatie	
Suliqua (uit de handel: augustus 2021)	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	<i>Indien gepland voor 's morgens:</i> niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. <i>Indien gepland voor 's avonds:</i> mag gegeven worden.	
Synjardy	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	dag voor operatie 's morgens. Pas terug op te starten bij ontslag.
tolbutamide (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Toujeo <u>Solo</u> star	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Toujeo <u>Double</u> star	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens :</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Trajenta	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Tresiba	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Trulicity	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Unidiamicron / uni diamicron / uni-diamicron	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Unigliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Victoza	incretinemimeticum	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Vipdomet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Vipidia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Vokanamet (uit de handel: juni 2021)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Wegovy	obesitas	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Xigduo	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	dag voor operatie 's morgens. Pas terug op te starten bij ontslag.
Xultophy	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	niet toedienen op dag van operatie	halveer al uw dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie.

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preprocedureel medicatiebeleid antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie van de patiënt.

Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.

Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

versie: 26062026

contactpersonen: apotheek (Apr. Julie Van Den Broucke); endocrinologie (dr. Vanhaverbeke , dr. Vliebergh)